

# CREDELIO ŽVÝKACÍ TABLETY PRO KOČKY

## LÉKOVÁ FORMA

Bílé až béžové kulaté žvýkací tablety s hnědavými skvrnami.

Účinná látka: lotilaner.

## INDIKACE:

K léčbě napadení blechami a klíšťaty u koček. Tento veterinární léčivý přípravek má okamžitý smrtící účinek na blechy (*Ctenocephalides felis* a *C. canis*) a klíšťata (*Ixodes ricinus*), který trvá 1 měsíc. Blechy a klíšťata se musí přichytit na hostitele a začít sát, aby přišly do styku s léčivou látkou.

Tento veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie proti alergii na bleší kousnutí (FAD).

## KONTRAINDIKACE:

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky nejsou známy.

Použití v průběhu březosti: Laboratorní studie na potkanech nepodaly žádný důkaz o teratogenních nebo jiných nežádoucích účincích na reprodukční schopnost samců nebo samic. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití u chovných zvířat, březích fen a u fen během laktace nebyla stanovena. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce - nejsou známy. Během klinických studií nebyla pozorována interakce mezi žvýkacími tabletami Credelio a běžně používanými veterinárními léčivými přípravky.

## DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB APLIKACE:

Pro perorální podání.

Veterinární léčivý přípravek je třeba podávat tak, aby byla zajištěna dávka 6 až 24 mg lotilaneru/kg živé hmotnosti.

U koček nad 8 kg použijte vhodnou kombinaci tablet tak, abyste dosáhli doporučené dávky 6 až 24 mg/kg živé hmotnosti.

Credelio je chutná ochucená žvýkací tableta. Podávejte žvýkací tabletu(y) jedenkrát za měsíc s potravou nebo po krmení.

## Farmakodynamické vlastnosti

Léčivá látka v přípravku Credelio, lotilaner, působí jako „ektoparazitikum“. To znamená, že usmrcuje parazity žijící na kůži nebo v srsti zvířat, jako jsou blechy a klíšťata. Aby byly blechy a klíšťata vystaveny účinkům léčivé látky, musí se přichytit na kůži a zahájit sání krve zvířete. Lotilaner tyto parazity, kteří požíli krev, usmrcuje tak, že působí na jejich nervový systém. Blokuje normální pohyb částic s nábojem do nervových buněk a z nich, zvláště u nervových buněk spojených s kyselinou gama-aminomáselnou (GABA) a glutamát, což jsou dvě látky, které přenášejí informace mezi jednotlivými nervy (neurotransmitery). To má za následek nekontrolovanou aktivitu nervového systému a paralýzu a úhyn parazitů. Lotilaner

usmrcuje blechy dříve, než mohou naklást vajíčka, a pomáhá tak snižovat kontaminaci životního prostředí zvířete.

Jaké přínosy přípravku Credelio byly prokázány v průběhu studií?

V měsíční studii zahrnující kočky napadené blechami bylo 121 koček léčeno přípravkem Credelio a 61 koček přípravkem k nakapání na kůži – spot-on, který obsahoval fipronil a (s)-methopren. Přípravek Credelio snížil počet blech o 97 % během jednoho měsíce a byl stejně účinný jako druhý zkoumaný léčivý přípravek. V další, tříměsíční studii zahrnující kočky napadené klíšťaty bylo 112 koček léčeno přípravkem Credelio každý měsíc a 57 koček bylo ošetřováno přípravkem k nakapání na kůži – spot-on, který obsahoval fipronil. Přípravek Credelio byl stejně účinný jako druhý zkoumaný léčivý přípravek z hlediska snižování počtu klíšťat, přičemž během studie došlo k poklesu počtu klíšťat o 99 %.

#### **Zvláštní opatření pro uchovávání**

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Druh a složení vnitřního obalu

Tablety jsou baleny v hliník/hliník blistrech, balených do vnější papírové krabičky. Tableta v každé síle je k dispozici ve velikosti balení 1, 3 nebo 6 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

#### **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Str. 4  
27472 Cuxhaven  
Německo