

## INDIKACE

- ▶ Pro koťata a rostoucí kočky všech plemen.
- ▶ Březost, kojení.
- ▶ Anorexie.
- ▶ Rekonvalescence.




7x100 g



# SPECIFIC™ FPW KITTEN

## VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

Podpora  
růstu

**Vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních látek** odpovídá potřebám rostoucích koťat a březích nebo kojících koček.



DHA z ryb

**DHA** je omega-3 mastná kyselina, která podporuje vývoj mozku a zraku.

Podpora  
zdravé  
kůže, srsti a  
kloubů

**EPA a DHA** jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.

Vysoká  
stravitelnost

**Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky** zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ SPECIFIC™ FPW Kitten má **vyšokou energetickou denzitu a vyvážený poměr jednotlivých živin**, proto již malý objem krmiva pokrývá energetické i nutriční potřeby kotěte.
- ▶ Dieta obsahuje **psyllium** na podporu zdravého trávicího traktu.
- ▶ SPECIFIC™ FPW Kitten je zvláště vhodný pro mladá, rostoucí koťata od doby odstavu (5.-6. týden života) až do kastrace nebo do 8.-12. měsíce věku (v závislosti na plemeni). Poté je vhodné postupně přejít na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult, FCD/FCW Crystal Management nebo FCD-L Crystal Management Light.
- ▶ Pro mladá kastrovaná koťata je určena dieta SPECIFIC™ FND Neutered Young.
- ▶ SPECIFIC™ FPW Kitten vyhovuje také zvýšeným energetickým a nutričním požadavkům **březích a kojících koček**.
- ▶ Březí kočka vyžaduje přibližně 1,5x více krmiva než kočka, která není březí. Během kojení závisí nutriční požadavky na počtu koťat a mohou činit 1,5 až 5 násobek normální potřeby. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.
- ▶ Nároky na energii a živiny mohou být zvýšeny i během rekonvalescence po operačních zákrocích, traumatech a při anorexii. SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten je velmi dobře použitelným krmivem během období se zvýšenými energetickými požadavky.

## KONTRAINDIKACE

- ▶ Není určeno pro kočky s nízkou energetickou potřebou.

## OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	667	
Bílkovina g (hrubá)	14.0	21.0
Tuk g (hrubý)	10.6	15.9
Sacharidy g (NFE)	3.6	5.4
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.4
Vápník g	0.41	0.61
Fosfor g	0.34	0.51
Hořčík g	0.028	0.042
Sodík g	0.14	0.21
Omega-3 mastné kyseliny g	0.64	0.96
EPA g	0.17	0.25
DHA g	0.30	0.45
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	69.1	









Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

## SLOŽENÍ

Vepřové maso, rybí maso, sušené vejce, rýže, rybí olej, slunečnicový olej, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), psyllium, prášková celulóza, dextróza, taurin, xylóza, metionin. Neobsahuje žádné syntetické antioxidanty, barviva a zchutňovadla.

## DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Proto se doporučuje průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb. Během kojení jsou požadavky na saturaci organismu energií závislé především na počtu koťat. Kočka se 2 - 4 - 8 koťaty bude potřebovat 1,5 - 2 - 3x vyšší příjem energie v porovnání s normálním dospělým jedincem. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu.

  				
 kg	 < 4 měsíce	 4 - 9 měsíců	 9 - 12 měsíců	 Dospělá kočka
kg	g	g	g	g
0.5	100	80	60	40
1	155	125	95	65
1.5	205	165	125	80
2	250	200	150	100
2.5	290	230	175	115
3	325	260	195	130
4	395	315	240	160
5	460	370	275	185
6	520	415	310	210
7	575	460	345	230
8	630	505	380	255
9	685	545	410	275
10	735	585	440	295
11	780	625	470	315
12	830	665	495	330