

INDIKÁCIE

- ▶ Obezita
- ▶ Cukrovka (diabetes mellitus)
- ▶ Zápal hrubého čreva (kolitis), chronická hnačka, zápcha
- ▶ Hyperlipidémia
- ▶ Cholestáza



400 g

1.6 kg

3x1,6 kg



SPECIFIC™ FRD WEIGHT REDUCTION

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

1165 kJ /
100 g

↓ energie
na optimálne
zníženie
hmotnosti

Nízky obsah tukov a zvýšený obsah vlákniny v krmive znižuje jeho energetickú densitu. Majiteľovi je takto umožnené podávať aj počas chudnutia dostatočne objemnú dávku krmiva, čo napomáha uspokojiť apetít mačky.

pH 6.0-6.4

Kontrolo-
vané pH
moču

Kyslé pH moču pod 6,4 podporuje zdravý močový trakt.



Podpora
zdravej
kože, srsti a
kĺbov

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) majú priaznivý vplyv na kvalitu a zdravie kože a srsti. Pri obéznych mačkách môžu tiež omega-3 mastné kyseliny udržiavať zdravú kĺbovú chrupavku a pohyblivosť kĺbov.



Fibre
Complex
carbohydrates

Cukrovka
(diabetes
mellitus)

Vysoký obsah **komplexných sacharidov a zvýšený obsah vlákniny** podporujú postupné uvoľňovanie energie z diéty a tým je táto diéta veľmi vhodná pre pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus).



L-karnitín
& ↑ obsah
bielkovín

Vysoký podiel bielkovín napomáha zachovaniu svalovej hmoty a zasýti pocit hladu v období redukcie hmotnosti. **L-karnitín** prenáša mastné kyseliny do mitochondrií, stimuluje spaľovanie tukov a chráni svalovú hmotu.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- ▶ Úspech redukčného programu je **podmienený motiváciou majiteľa** a skrmovaním len diéty SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction. Ak je majiteľ zvyknutý mačku príležitostne odmeňovať, mal by pre tento účel používať SPECIFIC™ FRW Weight Reduction.
- ▶ Hneď ako mačka dosiahne požadovanú telesnú hmotnosť, odporúča sa ju naďalej kontrolovať a prípadne upraviť krmnu dávku podľa potreby.
- ▶ Pri cukrovke (diabetes mellitus) sa zvyčajne odporúča rozdeliť dennú krmnu dávku na dve porcie. Doba ich podávania sa riadi individuálne podľa aktivity inzulínu.
- ▶ **Zvýšený obsah vo vode rozpustnej i nerozpustnej vlákniny** v SPECIFIC™ FRD Weight Reduction napomáha črevnej motolite a zdraviu tráviaceho traktu.
- ▶ **Znížený obsah tukov** v diéte SPECIFIC™ FRD Weight Reduction je taktiež vhodný pri terapii hyperlipidémie a cholestázy.
- ▶ Pretože sa diéta SPECIFIC™ FRD Weight Reduction podáva v relatívne malých dávkach, bola v nej **mierne zvýšená hladina minerálov a vitamínov rozpustných v tukoch**.

KONTRAINDIKÁCIE

- ▶ Mladé mačatá, gravidné a laktujúce mačky s vysokými energetickými nárokmi

OBSAH ŽIVÍN

Názov	Obsah v 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovateľná energia kJ	1274	
Bielkovina g (hrubá)	32.4	25.4
Tuk g (hrubý)	6.7	5.2
Sacharidy g (NFE)	33.4	26.2
Vláknina g (hrubá)	14.1	11.1
Vápnik g	1.10	0.86
Fosfor g	0.65	0.51
Horčík g	0.060	0.047
Sodík g	0.43	0.34
Škrob g	19.2	15.07
Cukor g	1.8	1.41
L-karnitín mg	30	24
Omega-3 masné kyseliny g	0.37	0.29
Pomer n-3:n-6	1:4	1:4
Voda g	6.8	

Energetický obsah uvedený pre diétu v tejto tabuľke je o niečo vyšší než energetický obsah uvedený na obale. Je to spôsobené použitím rozdielnych metód na jeho výpočet, a to medzi použitím Atwaters faktorov pre všetky SPECIFIC diéty a výpočtom požadovaným legislatívou EU pre uvedenie na obal redukčných diét. Pre porovnanie energetického obsahu medzi rôznymi SPECIFIC diétami, použite prosím údaje uvedené v tomto katalógu produktov.

Podrobnejšia analýza zloženia je uvedená v sekcii SPECIFIC™ - Technické informácie.

ZLOŽENIE

Kukurličný proteín, prášková celulóza, biela rybia múčka, sušený hrach, pšenica, ovsené vločky, minerálne látky (vrátane citrátu tridraselného), zemiaková bielkovina, hydrolyzovaný živočíšny proteín, bravčový tuk, kukurica, vitamíny a stopové prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), metionín, chlorid amónny, rybí olej, taurín, L-karnitín.







Antioxidanty: prírodné antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarínu a vitamín C).

Neobsahuje syntetické farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KRMNÁ DÁVKA V GRAMOCH

V priebehu redukcie hmotnosti sa odporúča podávať len 65 % krmnej dávky SPECIFIC™ FRD Weight Reduction. Ak sa nedarí začať znižovať telesnú hmotnosť, musí byť denná dávka ešte znížená. Pri obéznych mačkách je potrebné sa vyvarovať príliš rýchleho chudnutia, ktoré by mohlo mať za následok lipidózu pečene.

Individuálna denná krmná dávka je závislá od mnohých faktorov, ako sú napr.: plemeno, vplyv prostredia, ročné obdobie, aktivita apod. Preto sa odporúča priebežne monitorovať kondíciu a telesnú hmotnosť mačiek a krmnú dávku upraviť podľa ich individuálnych nárokov a potrieb.

			
	*	**	***
	 Cukrovka		 Redukcia hmotnosti
kg	g	g	g
1	25-35	20-25	15-20
2	40-50	30-40	25-30
3	50-70	40-50	35-40
4	60-85	50-60	45-50
5	70-95	60-70	50-60
6	80-110	65-80	55-65
7	90-120	75-90	60-75
8	100-130	80-100	70-80
9	105-145	85-105	75-85
10	115-155	90-115	80-90
11	125-165	100-125	85-100
12	130-175	105-130	90-105

* Normálne mačky, mačky s cukrovkou (diabetes mellitus)

** Udržiavanie hmotnosti pri mačkách so sklonom k obezite

*** Znižovanie hmotnosti obéznych mačiek