

Text na vnější a vnitřní obal součást dokumentace schválené rozhodnutím sp.zn. USKVBL/3526/2022/POD, č.j. USKVBL/8413/2022/REG-Gro ze dne 28.6.2022 o prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku BIODIXIN ušní lotio, roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Etiketa 100 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKU

BIODIXIN ušní lotio, roztok

2. OBSAH ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK

100 ml přípravku obsahuje:

Chlorhexidin diglukonát roztok 0,5 ml, silice čajovníku australského, dexpanthenol, propylenglykol, Cremophor RH 40, fenoxoethanol, ethylhexylglycerol, alfa-tokoferol, kyselina octová 99%, octan sodný trihydrát, čištěná voda.

3. FORMA PŘÍPRAVKU

Ušní roztok

4. VELIKOST BALENÍ

100 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes

6. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU

Přípravek je určen k aplikaci do zevního zvukovodu psů.

7. UPOZORNĚNÍ

Přípravek není určen pro použití u koček.

8. DÁVKOVÁNÍ

Aplikujte 5–8 kapek do uší psa. Promněte zvukovod a nechte psa přípravek vytřepat. Případné zbytky přípravku a ušního mazu můžete setřít vatou. Postup můžete opakovat 2 x denně. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků, vyhledejte pomoc veterinárního lékaře.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ

Nepoužívejte přípravek v případě, že existuje možnost porušeného ušního bubínku.

Přípravek se nesmí dostat do kontaktu s oční sliznicí.

V případě zasažení očí důkladně vypláchněte oči proudem čisté vody a v případě, že podráždění přetrvává, vyhledejte pomoc veterinárního lékaře.

Pokud se u zvířete vyvine přecitlivělost na některou ze složek přípravku, ukončete jeho používání a vyhledejte veterinárního lékaře.

Zabraňte požití přípravku zvířetem.

Upozornění pro bezpečnost aplikujících osob:

Osoby se známou přecitlivělostí na kteroukoliv ze složek přípravku by měly s přípravkem zacházet obezřetně.

V případě náhodného zasažení očí přípravkem vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte pomoc lékaře.

V případě náhodného požití většího množství přípravku vyhledejte lékařskou pomoc.

Text na vnější a vnitřní obal součást dokumentace schválené rozhodnutím sp.zn. USKVBL/3526/2022/POD, č.j. USKVBL/8413/2022/REG-Gro ze dne 28.6.2022 o prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku BIODIXIN ušní lotio, roztok

10. DATUM EXSPIRACE

Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě.
EXP:

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem a mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A „VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK“

Pouze pro zvířata.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ

Bioveta, a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

16. ČÍSLO SCHVÁLENÍ

035-12/C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže:

Text na vnější a vnitřní obal součást dokumentace schválené rozhodnutím sp.zn. USKVBL/3526/2022/POD, č.j. USKVBL/8413/2022/REG-Gro ze dne 28.6.2022 o prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku BIODIXIN ušní lotio, roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU – papírová krabička 100 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKU

BIODIXIN ušní lotio, roztok

2. OBSAH ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK

100 ml přípravku obsahuje:

Chlorhexidin diglukonát roztok 0,5 ml, silice čajovníku australského, dexpanthenol, propylenglykol, Cremophor RH 40, fenoxoethanol, ethylhexylglycerol, alfa-tokoferol, kyselina octová 99%, octan sodný trihydrát, čištěná voda.

3. FORMA PŘÍPRAVKU

Ušní roztok

4. VELIKOST BALENÍ

100 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes

6. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU

Přípravek je určen k aplikaci do zevního zvukovodu psů. Obsahuje látky napomáhající rozpouštět ušní maz a látky s čistícím, ochranným a hojivým účinkem. Chlorhexidin se podílí na vytváření podmínek nepříznivých pro růst škodlivých bakterií. Čajovníková silice má čistící účinky a dexpanthenol vykazuje hojivé a protektivní účinky na kůži. Přípravek svým složením napomáhá hydrataci pokožky a vytváří v uchu zvířete vhodné prostředí pro zklidnění a zhojení zánětu.

7. UPOZORNĚNÍ

Přípravek není určen pro použití u koček.

8. DÁVKOVÁNÍ

Aplikujte 5–8 kapek do uší psa. Promněte zvukovod a nechte psa přípravek vytřepat. Případné zbytky přípravku a ušního mazu můžete setřít vatou. Postup můžete opakovat 2 x denně. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků, vyhledejte pomoc veterinárního lékaře.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ

Nepoužívejte přípravek v případě, že existuje možnost porušeného ušního bubínku.

Přípravek se nesmí dostat do kontaktu s oční sliznicí.

V případě zasažení očí důkladně vypláchněte oči proudem čisté vody a v případě, že podráždění přetrvává, vyhledejte pomoc veterinárního lékaře.

Pokud se u zvířete vyvine přecitlivělost na některou ze složek přípravku, ukončete jeho používání a vyhledejte veterinárního lékaře.

Zabraňte požití přípravku zvířetem.

Upozornění pro bezpečnost aplikujících osob:

Osoby se známou přecitlivělostí na kteroukoliv ze složek přípravku by měly s přípravkem zacházet obezřetně.

V případě náhodného zasažení očí přípravkem vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte pomoc lékaře.

Text na vnější a vnitřní obal součást dokumentace schválené rozhodnutím sp.zn. USKVBL/3526/2022/POD, č.j. USKVBL/8413/2022/REG-Gro ze dne 28.6.2022 o prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku BIODIXIN ušní lotio, roztok

V případě náhodného požití většího množství přípravku vyhledejte lékařskou pomoc.

10. DATUM EXSPIRACE

Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce.
EXP:

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem a mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpady, které pocházejí z tohoto přípravku, musí být likvidovány podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A „VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK“

Pouze pro zvířata.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ

Bioveta, a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

16. ČÍSLO SCHVÁLENÍ

035-12/C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: