

PÍSOVNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = VONKAJŠÍ OBAL

Názov vet. prípravku:

HYALCHONDRO DC plus doplnok výživy pre psov

Hyaluronan – Chondroitín - Komplex s mangánom a vitamínom E, Tonikum s Hyaluronan – Chondroitín - Komplexom

Výrobca/Držiteľ rozhodnutia o schválení:

Bioveta a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika.

Zloženie:

Hyaluronan – Chondroitín – Komplex (HCK), invertný cukor so zníženým glykemickým indexom (glukóza, fruktóza), vitamín E (ako octan DL-alfa tokoferolu), mangán (ako síran manganatý, monohydrát), stabilizátory.

	V 100 ml	Denná dávka 1 ml	Denná dávka 2 ml	Denná dávka 3 ml	Denná dávka 4 ml
Energetická hodnota	690 KJ/162 kcal	6,9 KJ/1,6 kcal	13,8 KJ/3,2 kcal	20,7 KJ/4,8 kcal	27,6 KJ/6,5 kcal
Bielkoviny	0	0	0	0	0
Tuky	0	0	0	0	0
Fruktóza	18,5 g	0,18 g	0,37 g	0,56 g	0,74 g
Glukóza	15 g	0,15 g	0,30 g	0,45 g	0,60 g
Vitamín E	100 mg	1 mg	2 mg	3 mg	4 mg
Mangán	100 mg	1 mg	2 mg	3 mg	4 mg
HCK	5500 mg	55 mg	110 mg	165 mg	220 mg

Popis vet. prípravku:

Viskózná sirupovitá zakalená tekutina, bezfarebná až žltkastá, charakteristického ovocného zápachu.

Druh a kategória zvierat:

Pes.

Charakteristika:

Veterinárny liečebno-ochranný prípravok Hyalchondro DC je určený na podporu správneho vývoje a funkcie pohybového aparátu u všetkých plemien psov. Vhodný je pri zvýšených nárokoch na pohybový aparát

psov v období rastu, pri výcvikovej alebo pracovnej záťaži, po úrazoch na podporu a obnovu funkcie pohybového aparátu.

Oblasť použitia:

Veterinárny prípravok je určený na podporu správneho vývoja a funkcie pohybového aparátu u všetkých plemien psov. Používa sa pri zvýšených nárokoch na pohybový aparát psov v období rastu, pri výcvikovej alebo pracovnej záťaži, po úrazoch na podporu a obnovu funkcie pohybového aparátu. Vhodné je použitie veterinárneho prípravku aj u starších psov a u psov v období rekonvalescencie po zranení alebo v období po prekonanom kĺbovom zákroku či operácii, kde použitie veterinárneho prípravku vedie ku skvalitneniu a predĺženiu dĺžky aktívneho veku psa. Hlavnou účinnou zložkou veterinárneho prípravku je kyselina hyaluronová spoločne v komplexe s chondroitín sulfátom. Maximálna účinnosť preparátu je zaručená zvýšenou koncentráciou dvoch hlavných zložiek kĺbovej výživy. Veterinárny prípravok je navyše obohatený o vitamín E a mangán. Jedinečná kombinácia uvedených látok zaisťuje okrem podpory správneho vývoja a funkcie pohybového aparátu i zlepšenie fyzickej kondície psov, súčasne zvyšuje odolnosť organizmu pri záťažových stavoch v období rastu, pri tréningovej záťaži, po prekonanom kĺbovom ochorení. Jedná sa o doplnok výživy, ktorého lieková forma zaisťuje výbornú znášateľnosť a súčasne i dlhodobú účinnosť s vylúčením rizika vzniku vedľajších účinkov.

Odporúčame najmä:

- všetkým šteňatám od troch mesiacov veku na posilnenie a podporu zdravého vývinu pohybového aparátu
- všetkým plemenám psov na zvýšenie odolnosti v priebehu športových a pracovných aktivít, pretože kombinácia HCK s mangánom pozitívne ovplyvňuje metabolizmus kolagénu, tvorbu telesných spojivových tkanív, najmä formovanie chrupaviek
- všetkým starším psom a psom po úraze, pretože kombinácia HCK s vitamínom E a mangánom zvyšuje odolnosť organizmu pri záťažových stavoch a pozitívne ovplyvňuje priebeh liečby osteoartrózy.

Spôsob použitia:

Perorálne.

Dávkovanie:**Odporúčané dávkovanie:**

Do 10 kg	1 ml / deň
10 – 30 kg	2 ml / deň
30 – 50 kg	3 ml / deň
50 – 70 kg	4 ml / deň

Veterinárny prípravok sa podáva perorálne, jednorázovo pred kŕmením alebo spolu s kŕmením po dobu 30 dní nepretržite.

Spôsob uchovávania:

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Chráňte pred svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Upozornenie:

Pred použitím si prečítajte inštrukcie na obale.

Pred použitím pretrepte.

Zákal nie je na závadu.

NEOBSAHUJE ŽIADNE DOPINGOVÉ LÁTKY!

Zvláštne opatrenia pre zneškodnenie nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak je to potrebné:

Všetok nepoužitý veterinárny prípravok alebo odpad, ktorý pochádza z tohto veterinárneho prípravku, musí byť likvidovaný podľa miestnych právnych predpisov.

Ochranná lehota:

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Veľkosť balenia:

120 ml

Čas použiteľnosti:

2 roky. Po 1. otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

Označenie:

Len pre zvieratá!

Bez predpisu veterinárneho lekára!

Schvaľovacie číslo: 060/R/11-S

Č. šarže:

EXSP:

ETIKETA = vnútorný obal

Názov vet. prípravku:

HYALCHONDRO DC plus doplnok výživy pre psov

Hyaluronan – Chondroitín - Komplex s mangánom a vitamínom E, Tonikum s Hyaluronan – Chondroitín - Komplexom

Výrobca/Držiteľ rozhodnutia o schválení:

Bioveta a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika.

Zloženie:

Hyaluronan – Chondroitín – Komplex (HCK), invertný cukor so zníženým glykemickým indexom (glukóza, fruktóza), vitamín E (ako octan DL-alfa tokoferolu), mangán (ako síran manganatý, monohydrát), stabilizátory.

	V 100 ml	Denná dávka 1 ml	Denná dávka 2 ml	Denná dávka 3 ml	Denná dávka 4 ml
Energetická hodnota	690 KJ/162 kcal	6,9 KJ/1,6 kcal	13,8 KJ/3,2 kcal	20,7 KJ/4,8 kcal	27,6 KJ/6,5 kcal
Bielkoviny	0	0	0	0	0
Tuky	0	0	0	0	0
Fruktóza	18,5 g	0,18 g	0,37 g	0,56 g	0,74 g
Glukóza	15 g	0,15 g	0,30 g	0,45 g	0,60 g
Vitamín E	100 mg	1 mg	2 mg	3 mg	4 mg
Mangán	100 mg	1 mg	2 mg	3 mg	4 mg
HCK	5500 mg	55 mg	110 mg	165 mg	220 mg

Druh a kategória zvierat:

Pes

Charakteristika:

Na zdravý pohybový aparát pre všetky plemená psov.

Oblasť použitia:

Odporúčame najmä:

- všetkým šteňatám od troch mesiacov veku na posilnenie a podporu zdravého vývinu pohybového aparátu
- všetkým plemenám psov na zvýšenie odolnosti v priebehu športových a pracovných aktivít, pretože kombinácia HCK s mangánom pozitívne ovplyvňuje metabolizmus kolagénu, tvorbu telesných spojivových tkanív, najmä formovanie chrupaviek
- všetkým starším psom a psom po úraze, pretože kombinácia HCK s vitamínom E a mangánom zvyšuje odolnosť organizmu pri záťažových stavoch a pozitívne ovplyvňuje priebeh liečby osteoartrózy.

Spôsob použitia:

Perorálne

Dávkovanie:

Odporúčané dávkovanie:

Do 10 kg	1 ml / deň
10 – 30 kg	2 ml / deň
30 – 50 kg	3 ml / deň
50 – 70 kg	4 ml / deň

Veterinárny prípravok sa podáva perorálne, jednorázovo pred kŕmením alebo spolu s kŕmením po dobu 30 dní nepretržite.

Spôsob uchovávania:

Uchovávajú sa pri teplote do 25°C. Chránite pred svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Upozornenie:

Pred použitím si prečítajte inštrukcie na obale.

Pred použitím pretrepte.

Zákal nie je na závalu.

NEOBSAHUJE ŽIADNE DOPINGOVÉ LÁTKY!

Ochranná lehota:

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Veľkosť balenia:

120 ml.

Čas použiteľnosti:

2 roky. Po 1. otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

Označenie:

Len pre zvieratá!

Bez predpisu veterinárneho lekára!

Schvaľovacie číslo: 060/R/11-S

Č. šarže:

EXSP.: