

Ig-PRO C

Dietní doplňkové krmivo (Telata):

Stabilizace fyziologické využitelnosti.

Složení: Rostlinný olej a tuk (Slunečnice rafinovaný), Vaječné výrobky sušené 20,00%, Dextrosa, Chlorid sodný, Chlorid draselný

Analytické složky: Hrubý protein 10,20 %, Hrubý tuk 62,00 %, Hrubá vláknina 0,10 %, Hrubý popel 15,00 %, Popel nerozpustný v HCl 3,80%, Sodík 2,50 %

Doplňkové látky v 1 kg: *Nutriční doplňkové látky:* Vitamín A (3a672b) 1.000.000 I.U., Vitamín D₃ (3a671) 50.000 I.U., Vitamín E (3a700) 5.000 mg, Vitamín C (3a300) 1.000 mg, Vitamín B₁ (3a820) 100 mg, Vitamín B₂ (3a826) 200 mg, Vitamín B₆ (pyridoxin-hydrochlorid (3a831)) 120 mg, Vitamín B₁₂ (kyanokobalamin) 1.660 mcg, Niacinamid (3a315) 1.000 mg, D-pantothenan vápenatý (3a841) 500 mg, Kyselina listová (3a316) 20 mg, Vitamin K₃ (3a710) 50 mg; *Stabilizátor střevní flóry:* Enterococcus faecium NCIMB 10415 (4b 1705) 200 x 10⁹ CFU; *Technologické doplňkové látky:* BHT (E 321) 24,00 mg, BHA (E 320) 24,00 mg, Propylgalát (E 310) 10,00 mg

Doporučené dávkování: Podávání zahajte 1. až 3. den po porodu: 10 ml/zvíře/den. V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci: 10 ml/zvíře/den po dobu 3 dnů.

Doporučená doba aplikace: Do 4 týdnů.

Krmný návod: Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře. V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci. Díky vysokému obsahu aditiv v porovnání s kompletním krmivem, může být toto doplňkové krmivo krmeno pouze specifikovaným druhům zvířat.

Uchovávejte v chladu (5 - 25 °C), chraňte před mrazem, udržujte v suchu a temnu!

Dodavatel nenese zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím, manipulací a skladováním.

Prosíme přečtěte si text na krabici a obal s textem si uschovejte.

Šarže/ Datum výroby/ Minimální trvanlivost do: Viz potisk

Zajištěno GMP + FSA

120 ml (4 x 30 ml)

EW Nutrition GmbH

Hogenbögen 1 • 49429 Visbek • Germany

αDEHB100006

www.ig-pro.com